



Lari und die Pausenmusik
Liedermaching- Akustik- Rock
Bln.- Wedding

Technik - Rider Lari und die Pausenmusik

Lari und die Pausenmusik sind eine nicht übermäßig laute Rock-Band mit deutschen Texten, die akustisch verstanden werden will. Die Musik ist natürlich wichtig, aber der Inhalt der Texte eben auch, dementsprechend sind die technischen Anforderungen.

Band-Besetzung:

Lari- Akustische Gitarre / Hauptgesang

Teds- E-Gitarre / Zweite Stimme

Mimi- Cajon / Percussion

Das heißt im Einzelnen:

- **Lari:**

Hauptgesang und Akustische Gitarre (Westerngitarre mit Pickup und 2-3 Effekten) geht direkt ins Pult/ PA- Anlage (DI- Box vorhanden) , Benötigt wird ein Stromzugang

- **Teds:**

zweite Stimme und Elektrische Gitarre (als Solo- und Rhy.- Gitarre gespielt) . Die Gitarre samt Effektreihe kann über eine DI- Box direkt in die PA- Anlage eingespeist werden, ein separater Gitarren- Amp samt Abnahme wäre auch möglich. Benötigt wird in jedem Falle ein Stromzugang. Lasst uns bitte eure technischen Möglichkeiten wissen.

- **Mimi:**

Percussion/ Drums: je nach Größe des Veranstaltungsortes muss die Cajon als Base abgenommen werden, und die ver. Percussionsklänge mittels eines Overhead- Mic. Abgenommen werden. Es kann auf Anfrage ein Grenzflächen- Mic. Und ein Overhead- Mic. Mitgebracht werden



Lari und die Pausenmusik
Liedermaching- Akustik- Rock
Bln.- Wedding

benötigte Mikrofonierungen:

Versteht sich eigentlich von alleine, aufgrund mehrerer lustiger Erfahrungen weisen wir dennoch darauf hin, dass wir für alle Mikros auch Mikrofon-Stative brauchen. Des weiteren haben wir folgenden Bedarf an Mikrofonierung:

- **2x Gesangs- Mic.s:**
 - Lari und Teds für die verschiedenen Gesänge jeweils ein Gesangs-Mic. , z.B. ein Shure SM58
 - **Percussion Mikrophonierung:**
 - je nach Größe der Location muss die Cajon abgenommen werden, ein Grenzflächen- Mic. ist ggf. vorhanden und kann nach Absprache mitgebracht werden
 - Selbes gilt für die Percussionselemente, die akustisch oder verstärkt gespielt werden können. Es ist ein Overhead- Mic. vorhanden, und wir könnten es nach Absprache auch gerne mitbringen
 - Ggf. Abnahme des Gitarrenverstärkers mittels geeigneter Mikrophone.
-
- **Gesamt:**
2x Gesangs- Mic., 2x Mic. für Percussion (Grenzfläche / Overhead) / optional: 1x Mic. für den Gitarren- Amp.

Monitoring:

Je nach Größe und Lage des Veranstaltungsortes können wir uns besser oder schlechter hören. Damit wir eine ideale Performance leisten können, ist der **Bühnensound für uns essentiell**.

Wir brauchen bei einem kleinen Raum **einen Monitor für den Drummer, zwei Monitore für die Front-Line**.

Wir verfügen ggf. auch über eigene Monitore.

Eine separate Absprache im Vorlauf ist nötig.



Lari und die Pausenmusik
Liedermaching- Akustik- Rock
Bln.- Wedding

Bühnenaufbau:

Publikumsraum

(Monitor)

(Monitor)

Lari (akustische Gitarre)

lead-vocals / Strom

Teds (E-Gitarre)

backing-vocals / Strom

(Monitor)

Mimi (Drums)

Bühne



Lari und die Pausenmusik
Liedermaching- Akustik- Rock
Bln.- Wedding

Generelles:

Generell **reisen** wir (2 von 3) vorzugsweise **mit dem ÖPNV** und müssten ggf. vom letzten Bahnhof abgeholt werden.

Ein Parkplatz für unseren Perkussionisten ist jedoch meist nötig, zumindest für die **Be- und Entladung**, da er mit Auto anreist.

Wir bringen meist ein **Back- Banner** mit, welches an der Rückseite der Bühne befestigt werden will.

Ein **verschließbarer, separater Raum** für einen Klamottenwechsel vor und nach der Show und als Ablage persönlicher Dinge, wäre sehr schön.

Wir freuen uns über ausreichend **alk.-frei Getränke** und eine **warme und/ oder kalte Mahlzeit** im Rahmen der Soundcheck- und Aufbauzeit.

Gerne trinken wir im Anschluss mit euch ein **regionales Bier eurer Wahl**.

Setzt euch bitte mit uns zeitnah in Verbindung was Absprachen mit der technischen Ausstattung angeht.

Unser Ansprechpartner für alle Fragen rund um die technischen Bedarfe ist:

Teds – [mail\(at\)ludp.de](mailto:mail(at)ludp.de) / Telefonnummer auf Anfrage

Dank Euch im Voraus für die Mühe,
Lari und die Pausenmusik

